



Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlásenie o parametroch

DOP WS01/2013

1. **HU** Az építési termék típusa, egyedi azonosítója:

DIEGO Laminált padló, minden típus, vastagság és dekor, az EN 14041:2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008 szabványok szerint:

RO Codul unic de identificare al produsului-tip:

Podea laminată / DIEGO, toate tipurile, grosimile și decorurile, conform standardului EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

SK Typ a identifikácia stavebného výrobku:

DIEGO laminátová podlaha, všetky typy, hrúbky a dekory v súlade s normou EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

Castle 10mm	Dynamic King 8mm	Life 8mm	Standard Plus 7mm
Chrome 8mm	Dynamic V+ 8mm	Loft 8mm	Standard V+ 7mm
Comfort 10mm	Dynamic Wide 8mm	Luxury 10mm	Strong V+
Country 8mm	Extreme V+ 12mm	Nova 8mm	Titan 10mm
Dual 10mm	Forest 10mm	Platina 12mm	Titan Aqua 10mm
Dynamic 10 10mm	Forte 10mm	Platina Aqua 12mm	Village 8mm
Dynamic 12 12mm	Forte V+ 10mm	Resist 8mm	Village Aqua 8mm
Dynamic 8mm	Glamour Extra 10mm	Robusto Aqua + 14mm	Vintage 10mm
Dynamic Basic 31 8mm	Heritage Long 10mm	Standard 6mm	Vivo 8mm

2. **HU** Termék rendeltetése: Laminált padlóburkoló, beltéri használatra.

RO Destinația produsului: Pardoseală laminată, pentru utilizare în interior.

SK Použitie produktu: Laminátová podlahová krytina na použitie v interiéroch.

3. **HU** A gyártó neve, címe / **RO** Numele și adresa producătorului / **SK** Názov a adresa výrobcu:

DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, H-2372 Dabas, Beton út 26.; tel.:+36 29/567-200; fax: +36 29/567-060

www.diego.hu / www.diego.ro / www.diego.sk

4. **HU** Meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazható

RO Reprezentant autorizat: Nu se aplică

SK Splnomocnený zástupca: Nesmie sa použiť

5. **HU** A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Gyártóműi tanúsítás az EN 14041:2004/AC2006 szabvány szerint. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti: (3) rendszer.

RO Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței produsului:

Certificarea proprie a producătorului conform standardului EN 14041:2004/AC2006. Conform anexei V al Regulamentului UE 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului: (3) sistem.

SK Systém na vyhodnotenie a kontrolu stálosti výkonu:

Certifikát výrobcu podľa normy EN 14041:2004/AC2006.Podľa V. prílohy Nariadenia EP a Rady č. 305/2011/EU: systém (3)

6. **HU** Európai műszaki értékelést végző bejelentett szerv neve és regisztrációs száma /

RO Numele și nr. de înregistrare a organului autorizat care să efectueze evaluări tehnice europene /

SK Názov a registračné číslo orgánu vykonávajúceho európske technické posúdenie:



Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlášení o parametrech

DOP WS01/2013

MPA NRW, 0432
MPA, 0767
NB 0534 ÖTI
Prüfinstitut A.Hoch, 1508
EPH GmbH, 0766
WKI Fraunhofer Institut, 0765
NB 1359

7. **HU** Alapvető termékjellemzők / **RO** Performanța declarată / **SK** Základné vlastnosti produktu

Pentaklórfenol tartalom Conținutul pentaclorfenol Obsah Pentachlórfenolu	EN 14041:2004, CEN/TR 14823	< 5 ppm	
Formaldehid kibocsátás* Emisii formaldehidă* Emisia formaldehidu*	EN 717-2	E1	
Csúszási ellenállás* Rezistența la alunecare* Odolnosť proti šmyku*	EN 13893	≥ 0,3	
Tűzállóság* Reacție la foc* Poziarna odolnosť*	EN 13501-1	Cfl-s1	
Hővezető képesség* Conductibilitatea termică* Tepelná vodivost*	EN 14041:2004 /AC:2006	≥ 0,075 W/(m·K)	
Elektromos tulajdonság Proprietăți electrice Elektrická vlastnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre	
Vízállóság Rezistența la apă Vodotesnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre	
Teljes vastagság és tűrése Grosimea totală și toleranța la grosime Celková hrúbka a prípustná odchýlka	EN 13329:2016	Minden vastagságnál ± 0,5 mm ± 0,5 mm la toate grosimile Pri každej hrúbke ± 0,5 mm	
Szinttartósság fényvel szemben Rezistența culorii la lumină Svetelná stálosť	EN 4592-2:2006/ A1:2009	Szűrkeskála, A02.rész, ≤ Scală gri, partea A02, ≤ 4 Sivá škála, časť A02, ≤ 4	
Statikus benyomódás Indentarea reziduală Statické vtlačanie	EN 24343-1	Nincs látható változás, ≤ 0,05 mm, Ø = 11,30 mm-es egyenes acélhengert használva Nu sunt schimbări vizibile, ≤ 0,05 mm, utilizând un cilindru drept din oțel Ø = 11,30 mm Žiadna viditeľná zmena, ≤ 0,05 mm, pri použití Ø = 11,30 mm-vého rovného oceľového valca	
Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására Modificarea dimensiunii la modificarea umidității relative Zmena rozmeru vplyvom zmeny relatívnej vlhkosti	EN 13329:2016	Δl átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm ΔW átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm	
Felületi réteg tapadószilárdsága Forța de aderență a stratului de suprafață Prínavosť povrchovej vrstvy	EN 13329:2016	≥ 1,00 N/mm ²	
Felhasználási osztály* Clasa de utilizare* Užívateľská trieda*	EN 13329:2016		
Kopásállóság Rezistența la uzură Oteruvzdornosť	EN 13329:2016	AC3 IP: > 2000	AC4 IP: > 4000
Ütésállóság Rezistența la impact Odolnosť proti úderu	EN 13329:2016	IC1	IC2 IC3
Vastagsági dagadás Dilatare în grosime Hrúbkové napučanie	EN 13329:2016	≤ 18%	≤ 15%
Alkalmasság görgős szék igénybevételre Rezistență la solicitările utilizării scaunului ergonomic Použitie kolieskových stoličiek	EN 425:2002	25.000 ciklus, nincs sérülés (W típusú, (puha) görgőt kell használni, EN 12529:1998 szerint) 25.000 de cicluri, fără deteriorări, (se vor folosi role de scaun tip W (moi) conform EN 25.000 cyklov, žiadne poškodenie, (treba použiť vaľ kolieska typu W (mäkké) podľa EN	
Ellenállás bútorláb hatásának Rezistența la impactul picioarelor de mobilă Odolnosť proti zafixovaniu nábytkom	EN 424	A 0 típusú nyomófejrel vizsgálva nincs látható károsodás. Nu există deteriorări vizibile în urma testului de presiune tip 0 Žiadné viditeľné poškodenie pri testovaní tiskovou hlavou typu 0.	

* a termékspecifikus tulajdonság a csomagoláson megtalálható

*Caracteristicile specifice produsului se regăsesc pe ambalaj

*vlastnosť špecifická pre daný produkt sa uvádza na obale



Teljesítménynyilatkozat
Declarație de performanță
Vyhlášení o parametrech

DOP WS01/2013

- HU** A 7. pontban részletezett termékjellemzők az 1-2 pontban megnevezett termékekre vonatkoznak. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.
Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kft bocsátotta ki, 2023.08.29-én.
- RO** Caracteristicile declarate la punctual 7 se referă la produsul identificat sub punctele 1-2.
Producătorul își asumă responsabilitate deplină pentru emiterea acestei declarații de performanță.
Această declarație de performanță a fost emisă de DIEGO Kft. în data de 29.08.2023.
- SK** Vlastnosti produktu rozpisané v 7-ich bodoch sa vzťahujú na produkty uvedené v bode 1-2.
Za vydanie vyhlásenia o parametrech zodpovedá výlučne výrobca.
Toto Prehlásenie o zhode bolo vydané spoločnosťou DIEGO Kft., 29.08.2023.

DIEGO KFT.

2372 Dabas, Beton u. 26.
Adószám: 10744804-2-44
29.

Varga Balázs

ügyvezető / director executive / konateľ