



**Teljesítménynyilatkozat
Declarație de performanță
Vyhlásenie o parametroch**



1. TERMÉK MEGNEVEZÉSE / DENUMIRE PRODUS / NÁZOV PRODUKTU:

- H** Puzzle Fitness-15 gumilap 15x990x990mm
RO Dală din cauciuc Puzzle Fitness-15,15x990x990mm
SK Fitness Puzzle-15 gumová dlažba 15x990x990 mm

2. JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLET / DOMENIUL DE UTILIZARE PREVĂZUT / ODPORŮČANÁ OBLASŤ POUŽITIA:

- H** Csúszásmentes, rugalmas, időjárásálló, fagyálló és kopásálló burkolat. Kíméli az ízületeket.
RO Paviment flexibil și antiderapant. Rezistent la intemperii, la îngheț și la abraziune. Protejează articulațiile.
SK Protišmyková, pružná krytina odolná voči poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a je mrazuvzdorná. Šetrná ku klbom.

3. A gyártó neve, címe /Denumirea și adresa producătorului/ Názov a adresa výrobcu:

C.S.O. Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft., 2364 Ócsa, Némedi úti major

4. A forgalmazó neve, címe/Denumirea și adresa distribuitorului/ Názovadresa distributor:

Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2372, Dabas, Beton út 26.

Tel.: +36 29/567-200

Fax: +36 29/567-060

www.diego.hu, www.diego.ro, www.diego.sk

5. BESOROLÁS, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSI RENDSZER / CLASIFICARE, SISTEM DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII / SYSTÉM KLASIFIKÁCIE/OSVEDČENIA ZHODY:

- H** (2) rendszer.
RO (2) sistemul
SK (2) systém.

6. **NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY / PERFORMANȚA DECLARATĂ / VÝKONNOST' PODĹA VYHLÁSENIA:**

H

Forma és méret	Névleges méret	Megengedett eltérés	Legnagyobb eltérés átlóknál
Hossza (mm)	990	±10	osztály 1
Szélessége (mm)	990	±10	
Magassága (mm)	15	±1	Megjelölés K
Megengedett eltérések	osztály	Megjelölés	
Fizikai és mechanikai tulajdonságok			
Súly (kg)	13	±0,5	MSZ EN 428:1995 szabvány szerint
Szakítószilárdság (N/mm ²)	46	±4	
Shore A keménység (Sh°)	53	±3	
Összenyomhatóság (5 mm benyomódáshoz tartozó feszültség)(N/mm ²)	0,27	±0,02	
HIC esésmagasság (m)	-		
Tűzveszélyesség	Efl (MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 alapján)		
Külső tűzzel szembeni viselkedés	Fokozott lángterjedésű		
Súrlódási/csúszási ellenállás	Kiváló		
Vízfelvétel	Megjelölés		
Fagyállóság olvasztósó jelenlétében	Megjelölés		
Kopásállóság	Megjelölés		
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz		
Felületkialakítás	Textúrás		

RO

Formă și dimensiune	Dimensiunea nominală	Derogarea admisă	Derogarea maximă la diagonale
Lungime (mm)	990	±10	Clasa 1
Lățime (mm)	990	±10	
Înălțime(mm)	15	±1	Marcaj K
Derogații admise	Clasa	Marcaj	
Proprietăți fizice și mecanice			
Greutate(kg)	13	±0,5	Conform Regulamentului: EN 428:1995
Rezistența la tracțiune (N/mm ²)	46	±4	
Duritate (Sh°)	53	±3	
Rezistența la compresiune (tensiune la o tasare de 5 mm) (N/mm ²)	0,27	±0,02	
HIC înălțimea de cădere (m)	-		
Riscul de inflamabilitate	Efl (conform MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010)		
Comportamentul la foc extern	Răspândire crescută a flăcării		
Rezistență la alunecare/derapare	Excelent		
Admisie de apă	Marcaj		
Rezistența la îngheț în prezența unei săruri de topire	Marcaj		
Rezistență la uzură	Marcaj		
Materiale periculoase	Nu conține		
Structura suprafeței	Texturat		

SK

Forma a rozmer	Menovitý rozmer	Povolený dosah	Najväčší rozdiel pri uhlopriečkach
Dĺžka (mm)	990	±10	trieda 1
Šírka (mm)	990	±10	
Výška (mm)	15	±1	
Povolené odchýlky	trieda	Označenie	Označenie K
Fyzikálne a mechanické vlastnosti			
Hmotnosť (kg)	13	±0.5	MSZ EN 428:1995
Pevnosť v ťahu (N/mm ²)	46	±4	
Tvrdosť Shore A (Sh°)	53	±3	
Stlačiteľnosť (napätie na 5 mm vtlačenie) (N/mm ²)	0,27	±0.02	
Výška pádu HIC (m)	-		
Horľavosť	Na základe (MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010)		
Vlastností pri ohni zvonku	Zvýšené šírenie plameňa		
Odolnosť proti treniu/šmyku	Dokonalá		
Absorpcia vody	Označenie		
Mrazuvzdornosť v prítomnosti posypovej soli	Označenie		
Odolnosti voči abrázii	Označenie		
Nebezpečné látky	Neobsahuje		
Povrchová úprava	Textúrovaná		

7. GARANCIA / GARANTIE / ZÁRUKA:

H 3 év
RO 3 ANI
SK 3 roky

H A 7 pontban részletezett termékjellemzők az 1. pontban megnevezett termékre vonatkoznak.
RO Caracteristicile produsului specificate la punctul 7 se referă la produsul de la punctul 1.
SK Produktové charakteristiky uvedené v bode č. 7 sa vzťahujú na produkt uvedený v bode 1.

H Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kereskedelmi Kft bocsátotta ki, 2024.04.15-én.
RO Această Declarație de performanță a fost emisă de firma DIEGO Kereskedelmi Kft. pe 15.04.2024.
SK Toto vyhlásenie o parametroch vydala spoločnosť DIEGO Kereskedelmi Kft., dňa 15.04.2024.

DIEGO KFT.

2372 Dabas, Beton u. 26.

Adószám: 10744804-2-44

27.

Varga Balázs

Ügyvezető igazgató / Director executiv / Výkonný riaditeľ