



Teljesítménynyilatkozat
Declarație de performanță
Vyhlasenie o parametroch
DOP WS01/2013

1. HU Az építési termék típusa, egyedi azonosítója:

DIEGO Laminált padló, minden típus, vastagság és dekor, az EN 14041:2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008 szabványok szerint:

RO Codul unic de identificare al produsului-tip:

Podea laminată / DIEGO, toate tipurile, grosimile și decorurile, conform standardului EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

SK Typ a identifikácia stavebného výrobku:

DIEGO laminátová podlaha, všetky typy, hrúbky a dekory v súlade s normou EN 14041/2004/AC2006, EN 13329:2016, EN 15468:2008.

Castle 10mm	Dynamic King 8mm	Loft 8mm	Strong V+
Chrome 8mm	Dynamic V+ 8mm	Luxury 10mm	Titan 10mm
Comfort 10mm	Dynamic Wide 8mm	Nova 8mm	Titan Aqua 10mm
Country 8mm	Extreme V+ 12mm	Platina 12mm	Village 8mm
Dual 10mm	Forte 10mm	Platina Aqua 12mm	Village Aqua 8mm
Dynamic 10 10mm	Forte V+ 10mm	Resist 8mm	Vintage 10mm
Dynamic 12 12mm	Glamour Extra 10mm	Robusto Aqua + 14mm	Vivo 8mm
Dynamic 8mm	Heritage Long 10mm	Standard 6mm	
Dynamic Basic 31 8mm	Life 8mm	Standard Plus 7mm	

2. HU Termék rendeltetése: Laminált padlóburkoló, beltéri használatra.

RO Destinația produsului: Pardoseală laminată, pentru utilizare în interior.

SK Použitie produktu: Laminátová podlahová krytina na použitie v interiéroch.

3. HU A gyártó neve, címe / RO Numele și adresa producătorului / SK Názov a adresa výrobcu:

DIEGO Kereskedelmi és Szolgáltató Kft, H-2372 Dabas, Beton út 26.; tel.:+36 29/567-200; fax: +36 29/567-060
www.diego.hu / www.diego.ro / www.diego.sk

4. HU Meghatalmazott képviselő: Nem alkalmazható

RO Reprezentant autorizat: Nu se aplică

SK Splnomocnený zástupca: Nesmie sa použiť

5. HU A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer:

Gyártóműi tanúsítás az EN 14041:2004/AC2006 szabvány szerint. A 305/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet V. melléklete szerinti: (3) rendszer.

RO Sistemul de evaluare și verificare a constantei performanței produsului:

Certificarea proprie a producătorului conform standardului EN 14041:2004/AC2006. Conform anexei V al Regulamentului UE 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului: (3) system.

SK Systém na vyhodnotenie a kontrolu stálosti výkonu:

Certifikát výrobcu podľa normy EN 14041:2004/AC2006.Podľa V. prílohy Nariadenia EP a Rady č. 305/2011/EU: systém (3)

6. HU Európai műszaki értékelést végző bejelentett szerv neve és regisztrációs száma /

RO Numele și nr. de înregistrare a organului autorizat care să efectueze evaluări tehnice europene /

SK Názov a registračné číslo orgánu vykonávajúceho európske technické posúdenie:



Teljesítménynyilatkozat Declarație de performanță Vyhlášení o parametrech

DOP WS01/2013

MPA NRW, 0432
MPA, 0767
NB 0534 ÖTI
Prüfinstitut A.Hoch, 1508
EPH GmbH, 0766
WKI Fraunhofer Institut, 0765
NB 1359

7. **HU** Alapvető termékjellemzők / **RO** Performanța declarată / **SK** Základné vlastnosti produktu

Pentaklórfenol tartalom Conținutul pentaclorfenol Obsah Pentachlórfenolu	EN 14041:2004, CEN/TR 14823	< 5 ppm		
Formaldehid kibocsátás* Emisii formaldehidă* Emisia formaldehidu*	EN 717-2	E1		
Csúszási ellenállás* Rezistența la alunecare* Odolnosť proti šmyku*	EN 13893	≥ 0,3		
Tűzállóság* Reacție la foc* Poziarna odolnosť*	EN 13501-1	Cfl-s1		
Hővezető képesség* Conductibilitatea termică* Tepelná vodivost*	EN 14041:2004 /AC:2006	≥ 0,075 W/(m·K)		
Elektromos tulajdonság Proprietăți electrice Elektrická vlastnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre		
Vízállóság Rezistența la apă Vodotesnosť	EN 14041:2004 /AC:2006	nincs meghatározott teljesítmény performanță nedefinită nie sú určené parametre		
Teljes vastagság és tűrése Grosimea totală și toleranța la grosime Celková hrúbka a prípustná odchýlka	EN 13329:2016	Minden vastagságnál ± 0,5 mm ± 0,5 mm la toate grosimile Pri každej hrúbke ± 0,5 mm		
Szintartósság fényvel szemben Rezistența culorii la lumină Svetelná stálosť	EN 4892-2:2006/ A1:2009	Szűrkeskála, A02.rész, ≤ Scala gri, partea A02, ≤ 4 Sivá škála, časť A02, ≤ 4		
Statikus benyomódás Îndentația reziduală Statické vtláčanie	EN 24343-1	Nincs látható változás, ≤ 0,05 mm, Ø = 11,30 mm-es egyenes acélhengert használva Nu sunt schimbări vizibile, ≤ 0,05 mm, utilizând un cilindru drept din oțel Ø = 11,30 mm Žiadna viditeľná zmena, ≤ 0,05 mm, pri použití Ø = 11,30 mm-vého rovného oceľového valca		
Méretváltozás relatív páratartalom változás hatására Modificarea dimensiunii la modificarea umidității relative Zmena rozmeru vplyvom zmien relatívnej vlhkosti	EN 13329:2016	Δl átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm ΔW átlag / mediu / priemer ≤ 0,9mm		
Felületi réteg tapadószilárdsága Forța de aderență a stratului de suprafață Priľnavosť povrchovej vrstvy	EN 13329:2016	≥ 1,00 N/mm ²		
Felhasználási osztály* Clasa de utilizare* Uži vateľská trieda*	EN 13329:2016			
Kopásállóság Rezistența la uzură Oteruvzdornosť	EN 13329:2016	AC3 IP: > 2000	AC4 IP: > 4000	AC5 IP: > 6000
Ütésállóság Rezistența la impact Odolnosť proti úderu	EN 13329:2016	IC1	IC2	IC3
Vastagsági dagadás Dilatare în grosime Hrúbkové napučanie	EN 13329:2016	≤ 18%		≤ 15%
Alkalmasság görgős szék igénybevételre Rezistență la solicitările utilizării scaunului ergonomic Použitie kolieskových stoličiek	EN 425:2002	25.000 ciklus, nincs sérülés (W típusú, (puha) görgőt kell használni, EN 12529:1998 szerint) 25.000 de cicluri, fără deteriorări, (se vor folosi role de scaun tip W (moi) conform EN 25.000 cyklov, žiadne poškodenie, (treba použiť vaľ kolieska typu W (mäkké) podľa EN		
Ellenállás bútorláb hatásának Rezistența la impactul picioarelor de mobilă Odolnosť proti zaťaženiú nábytkom	EN 424	A 0 típusú nyomófejlet vizsgálva nincs látható károsodás. Nu există deteriorări vizibile în urma testului de presiune tip 0 Žiadné viditeľné poškodení pri testovaní tiskovou hlavou typu 0.		

* a termékspecifikus tulajdonság a csomagoláson megtalálható

*Caracteristicile specifice produsului se regăsesc pe ambalaj

*vlastnosť špecifická pre daný produkt sa uvádza na obale



Teljesítménynyilatkozat
Declarație de performanță
Vyhlášení o parametrech

DOP WS01/2013

- HU** A 7. pontban részletezett termékjellemzők az 1-2 pontban megnevezett termékekre vonatkoznak. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a gyártó felelős.
Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kft bocsátotta ki, 2022.04.05-én.
- RO** Caracteristicile declarate la punctual 7 se referă la produsul identificat sub punctele 1-2.
Producătorul își asumă responsabilitate deplină pentru emiterea acestei declarații de performanță.
Această declarație de performanță a fost emisă de DIEGO Kft. în data de 05.04.2022.
- SK** Vlastnosti produktu rozpísané v 7-ich bodoch sa vzťahujú na produkty uvedené v bode 1-2.
Za vydanie vyhlásenia o parametrech zodpovedá výlučne výrobca.
Toto Prehlásenie o zhode bolo vydané spoločnosťou DIEGO Kft., 05.04.2022.

Varga Balázs

ügyvezető / director executive / konateľ