



**Teljesítménynyilatkozat  
Declarație de performanță  
Vyhlásenie o parametroch**



**1. TERMÉK MEGNEVEZÉSE / DENUMIRE PRODUS / NÁZOV PRODUKTU:**

- H** Classic Gumilap, 500x500x20 mm  
**RO** Classic dală din cauciuc, 500x500x20 mm  
**SK** Classic gumová dlažba, 500x500x20 mm

**2. JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLET / DOMENIUL DE UTILIZARE PREVĂZUT / ODPORŮČANÁ OBLASŤ POUŽITIA:**

- H** Csúsásmentes, rugalmas, burkolat.  
Kültéri alkalmazás során időjárás álló, fagyálló és kopásálló.
- RO** Paviment flexibil și antiderapant.  
Rezistent la intemperii, la îngheț și la abraziune în caz utilizare în exterior.
- SK** Protišmyková, pružná, krytina.  
Pri exteriérovom použití je odolná voči poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a je mrazuvzdorná.

**3. A gyártó neve, címe /Denumirea și adresa producătorului/ Názov a adresa výrobcu:**

C.S.O. Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft., 2364 Ócsa, Némedi úti major

**4. A forgalmazó neve, címe/Denumirea și adresa distribuitorului/ Názovadresa distributor:**

Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2372, Dabas, Beton út 26.

Tel.: +36 29/567-200

Fax: +36 29/567-060

[www.diego.hu](http://www.diego.hu), [www.diego.ro](http://www.diego.ro), [www.diego.sk](http://www.diego.sk)

**5. BESOROLÁS, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSI RENDSZER / CLASIFICARE, SISTEM DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII / SYSTÉM KLASIFIKÁCIE/OSVEDČENIA ZHODY:**

- H** (2) rendszer.  
**RO** (2) sistemul  
**SK** (2) systém.

6. **NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY / PERFORMANTA DECLARATĂ / VÝKONNOST PODĽA VYHLÁSENIA:**

H

Forma és méret	Névleges méret	Megengedett eltérés	Legnagyobb eltérés átlóknál
Hossza (mm)	500	±5	osztály 1
Szélessége (mm)	500	±5	
Magassága (mm)	20	±1	Megjelölés K
Megengedett eltérések	osztály	Megjelölés	
<b>Fizikai és mechanikai tulajdonságok</b>			
Súly (kg)	19	±0,5	MSZ EN 428:1995 és MSZ EN 1177:2008 szabvány szerint
Szakítószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	46	±4	
Shore A keménység (Sh°)	53	±3	
Összenyomhatóság (5 mm benyomódáshoz tartozó feszültség) (N/mm <sup>2</sup> )	0,27	±0,02	
HIC esésmagasság (m)	-		
Tűzveszélyesség	Efl (MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 alapján)		
Külső tűzzel szembeni viselkedés	Fokozott lángterjedésű		
Surlódási/csúszási ellenállás	Kiváló		
Vízfelvétel	Megjelölés		
Fagyállóság olvasztósó jelenlétében	Megjelölés		
Kopásállóság	Megjelölés		
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz		
Felületkialakítás	Textúrás		

RO

Formă și dimensiune	Dimensiunea nominală	Derogarea admisă	Derogarea maximă la diagonale
Lungime (mm)	500	±5	Clasa 1
Lățime (mm)	500	±5	
Înălțime(mm)	20	±1	Marcaj K
Derogații admise	Clasa	Marcaj	
<b>Proprietăți fizice și mecanice</b>			
Greutate(kg)	19	±0,5	Conform Regulamentului: EN 428:1995 și EN 1177:2008
Rezistența la tracțiune (N/mm <sup>2</sup> )	46	±4	
Duritate (Sh°)	53	±3	
Rezistența la compresiune (tensiune la o tasare de 5 mm) (N/mm <sup>2</sup> )	0,27	±0,02	
HIC înălțimea de cădere (m)	-		
Riscul de inflamabilitate	Efl (conform MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010)		
Comportamentul la foc extern	Răspândire crescută a flăcării		
Rezistență la alunecare/derapare	Excelent		
Admisie de apă	Marcaj		
Rezistența la îngheț în prezența unei săruri de topire	Marcaj		
Rezistență la uzură	Marcaj		
Materiale periculoase	Nu conține		
Structura suprafeței	Texturat		

SK

Forma a rozmer	Menovitý rozmer	Povolený dosah	Najväčší rozdiel pri uhlopriečkach
Dĺžka (mm)	500	±5	trieda 1
Šírka (mm)	500	±5	
Výška (mm)	20	±1	Označenie K
Povolené odchýlky	trieda	Označenie	
Fyzikálne a mechanické vlastnosti			
Hmotnosť (kg)	19	±0.5	podľa noriem MSZ EN 428:1995 a MSZ EN 1177:2008
Pevnosť v ťahu N/mm <sup>2</sup> )	46	±4	
Tvrdosť Shore A (Sh°)	53	±3	
Stlačiteľnosť (napätie na 5 mm vtlačenie) (N/mm <sup>2</sup> )	0,27	±0.02	
Výška pádu HIC (m)	-		
Horľavosť	Na základe (MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010)		
Vlastností pri ohni zvonku	Zvýšené šírenie plameňa		
Odolnosť proti treniu/šmyku	Dokonalá		
Absorcia vody	Označenie		
Mrazuvzdornosť v prítomnosti posypovej soli	Označenie		
Odolnosti voči abrázii	Označenie		
Nebezpečné látky	Neobsahuje		
Povrchová úprava	Textúrovaná		

**7. GARANCIA / GARANTIE / ZÁRUKA:**

H 3 év  
RO 3 ANI  
SK 3 roky

H A 7 pontban részletezett termékjellemzők az 1. pontban megnevezett termékre vonatkoznak.  
RO Caracteristicile produsului specificate la punctul 7 se referă la produsul de la punctul 1.  
SK Produktové charakteristiky uvedené v bode č. 7 sa vzťahujú na produkt uvedený v bode 1.

H Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kereskedelmi Kft bocsátotta ki, 2024.04.15-én.  
RO Această Declarație de performanță a fost emisă de firma DIEGO Kereskedelmi Kft. pe 15.04.2024.  
SK Toto vyhlásenie o parametroch vydala spoločnosť DIEGO Kereskedelmi Kft., dňa 15.04.2024.

**DIEGO KFT.**

2372 Dabas, Beton u. 26.  
Adószám: 10744804-2-44

27.

Varga Balázs

Ügyvezető igazgató / Director executiv / Výkonný riaditeľ