



**Teljesítménynyilatkozat  
Declarație de performanță  
Vyhlásenie o parametroch**



**1. TERMÉK MEGNEVEZÉSE / DENUMIRE PRODUS / NÁZOV PRODUKTU:**

- H** EPDM Mix osztott gumilap 1000x1000x30 mm  
**RO** EPDM mix placă din cauciuc 1000x1000x30 mm  
**SK** EPDM mix gumová dlažba delená 1000x1000x30 mm

**2. JAVASOLT FELHASZNÁLÁSI TERÜLET / DOMENIUL DE UTILIZARE PREVĂZUT / ODPORŮČANÁ OBLASŤ POUŽITIA:**

- H** Csúszásmentes, rugalmas, ütéscsillapító és gyermekintézményekben balesetveszélyt csökkentő burkolat. Kültéri alkalmazás során időjárásálló, fagyálló és kopásálló. Sportpályán az ízületeket kíméli.
- RO** Paviment flexibil, antiderapant și amortizor de șoc și care reduce numărul de accidente în instituții pentru copii. Rezistent la intemperii, la îngheț și la abraziune în caz utilizare în exterior. Montat pe teren de sport protejează articulațiile.
- SK** Protišmyková, pružná, náraz tlmiači krytina, ktorá znižuje riziko nehôd v inštitúciách pre deti. Pri exteriérovom použití je odolná voči poveternostným vplyvom, opotrebovaniu a je mrazuvzdorná. Chráni kĺby na športovisku.

**3. A gyártó neve, címe /Denumirea și adresa producătorului/ Názov a adresa výrobcu:**

C.S.O. Kereskedelmi és Gumifeldolgozó Kft., 2364 Ócsa, Némedi úti major

**4. A forgalmazó neve, címe/Denumirea și adresa distribuitorului/ Názov adresa distribuitor:**

Diego Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. H-2372, Dabas, Beton út 26.

Tel.: +36 29/567-200

Fax: +36 29/567-060

[www.diego.hu](http://www.diego.hu), [www.diego.ro](http://www.diego.ro), [www.diego.sk](http://www.diego.sk)

**5. BESOROLÁS, MEGFELELŐSÉG IGAZOLÁSI RENDSZER / CLASIFICARE, SISTEM DE ATESTARE A CONFORMITĂȚII / SYSTÉM KLASIFIKÁCIE/OSVEDČENIA ZHODY:**

- H** (2) rendszer.  
**RO** (2) sistemul  
**SK** (2) systém.

6. NYILATKOZAT SZERINTI TELJESÍTMÉNY / PERFORMANTA DECLARATĂ / VÝKONNOST' PODĽA VYHLÁSENIA:  
H

Forma és méret	Névleges méret	Megengedett eltérés	Legnagyobb eltérés átlóknál
Hossza (mm)	1000	±15	osztály 1
Szélessége (mm)	1000	±15	
Magassága (mm)	30	±1	Megjelölés K
Megengedett eltérések	osztály	Megjelölés	
Fizikai és mechanikai tulajdonságok			
Súly (kg)	22	±0,5	MSZ EN 428:1995 szabvány szerint
Szakítószilárdság (N/mm <sup>2</sup> )	46	±4	
Shore A keménység (Sh°)	53	±3	
Összenyomhatóság (5 mm benyomódáshoz tartozó feszültség) (N/mm <sup>2</sup> )	0,27	±0,02	
HIC esésmagasság (m)	1,0		
Tűzveszélyesség	Efl (MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010 alapján)		
Külső tűzzel szembeni viselkedés	Fokozott lángterjedésű		
Súrlódási/csúszási ellenállás	Kiváló		
Vízfelvétel	Megjelölés		
Fagyállóság olvasztósó jelenlétében	Megjelölés		
Kopásállóság	Megjelölés		
Veszélyes anyagok	Nem tartalmaz		
Felületkialakítás	Textúras		

RO

Formă și dimensiune	Dimensiunea nominală	Derogarea admisă	Derogarea maximă la diagonale
Lungime (mm)	1000	±15	Clasa 1
Lățime (mm)	1000	±15	
Înălțime (mm)	30	±1	Marcaj K
Derogații admise	Clasa	Marcaj	
Proprietăți fizice și mecanice			
Greutate (kg)	22	±0,5	Conform Regulamentului: EN 428:1995
Rezistența la tracțiune (N/mm <sup>2</sup> )	46	±4	
Duritate (Sh°)	53	±3	
Rezistența la compresiune (tensiune la o tasare de 5 mm) (N/mm <sup>2</sup> )	0,27	±0,02	
HIC înălțimea de cădere (m)	1,0		
Riscul de inflamabilitate	Efl (conform MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010)		
Comportamentul la foc extern	Răspândire crescută a flăcării		
Rezistență la alunecare/derapare	Excelent		
Admisie de apă	Marcaj		
Rezistența la îngheț în prezența unei săruri de topire	Marcaj		
Rezistență la uzură	Marcaj		
Materiale periculoase	Nu conține		
Structura suprafeței	Texturat		

SK

Forma a rozmer	Menovitý rozmer	Povolený dosah	Najväčší rozdiel pri uhlopriečkach
Dĺžka (mm)	1 000	±15	trieda 1
Šírka (mm)	1 000	±15	
Výška (mm)	30	±1	Označenie
Povolené odchýlky	trieda	Označenie	
Fyzikálne a mechanické vlastnosti			
Hmotnosť (kg)	22	±0.5	MSZ EN 428:1995
Pevnosť v ťahu N/mm <sup>2</sup> )	46	±4	
Tvrdosť Shore A (Sh°)	53	±3	
Stlačiteľnosť (napätie na 5 mm vtlačenie) (N/mm <sup>2</sup> )	0,27	±0.02	
Výška pádu HIC (m)	1,0		
Horľavosť	Na základe (MSZ EN 13501-1:2007+A1:2010)		
Vlastností pri ohni zvonku	Zvýšené šírenie plameňa		
Odolnosť proti treniu/šmyku	Dokonalá		
Absorpcia vody	Označenie		
Mrazuvzdornosť v prítomnosti posypovej soli	Označenie		
Odolnosti voči abrázii	Označenie		
Nebezpečné látky	Neobsahuje		
Povrchová úprava	Textúrovaná		

**7. GARANCIA / GARANTIE / ZÁRUKA:**

H 3 év  
RO 3 ANI  
SK 3 roky

H A 7 pontban részletezett termékjellemzők az 1. pontban megnevezett termékre vonatkoznak.  
RO Caracteristicile produsului specificate la punctul 7 se referă la produsul de la punctul 1.  
SK Produktové charakteristiky uvedené v bode č. 7 sa vzťahujú na produkt uvedený v bode 1.

H Ezt a Teljesítménynyilatkozatot a DIEGO Kereskedelmi Kft bocsátotta ki, 2024.04.15-én.  
RO Această Declarație de performanță a fost emisă de firma DIEGO Kereskedelmi Kft. pe 15.04.2024.  
SK Toto vyhlásenie o parametroch vydala spoločnosť DIEGO Kereskedelmi Kft., dňa 15.04.2024.

**DIEGO KFT.**

2372 Dabas, Beton u. 26,  
Adószám: 10744804-2-44

27.

Varga Balázs

Ügyvezető igazgató / Director executiv / Výkonný riaditeľ